











Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.











Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
		RS232 Schnittstelle	Soweit nicht ausdrücklich aufgelistet, sind Speichermedien, Netzteile, Kabel oder Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten. (Siehe jedoch unser Zubehör.)	
M41014		Datenlogger 4.0 "Sky" 1x RS232 Schnittstelle, (mit SubD-Male),	bis 1 Mbit/s, 7/8 Bits und übliche Parität und Stop Bits, mit SubD-Male, ohne Zubehör	299,00
M41124		Datenlogger 4.0 "Sky" 2x RS232 Schnittstelle,	bis 1 Mbit/s, 7/8 Bits und übliche Parität und Stop Bits, mit 2 Wago Klemmen	299,00
M41434		Datenlogger 4.0 "Sky" 1x RS232 und Ethernet Schnittstelle, (Wago/RJ45),	bis 1 Mbit/s, 7/8 Bits und übliche Parität und Stop Bits, mit 1 Wago Klemmen	299,00
M41076		Datenlogger 4.0 "Silver" 1x RS232 Schnittstelle, IP 66,	RS232: mit bis 1 Mbit/s, 7/8 Bits, Parität und Stop Bits, für USB-Stick, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	299,00
C41014		WLAN Logger 4.0 "Sky" 1xRS232 Schnittstelle, mit SubD,	bis zu 1 Mbit/s, 7/8 Bits und übliche Parität und Stop Bits, WLAN für drahtlosen Upload, ohne Zubehör	399,00
C41124		WLAN Logger 4.0 "Sky" 2x RS232 Schnittstelle,	bis zu 1 Mbit/s, 7/8 Bits und übliche Parität und Stop Bits, WLAN für drahtlosen Upload, mit 2 Wago Klemmen	399,00
C41077		WLAN Logger "Shell" 4.0, 1x RS232 Schnittstelle, PG12	Buchse für USB Datenträger innenliegend, WLAN Antenne integriert. Anschluss für Stromversorgung und Daten über PG12 Kabelverschraubung. Anschlussmöglichkeit für UMTS/WiFi Modem.	499,00
C41076		WLAN Logger 4.0 "Silver" 1x RS232 Schnittstelle, IP 66,	RS232: mit bis 1 Mbit/s, 7/8 Bits, Parität und Stop Bits, WLAN für drahtlosen Upload, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	399,00
G41377		"4.0 Shell" Logger + Gateway 1x CAN und 1x RS232 Schnittstelle, incl. Mobilfunk und WLAN, IP 66,	für USB Datenträger, WLAN Antenne integriert. Anschluss über PG 12 Kabelverschraubung. (USB-Stick und Sim-Karte nicht enthalten)	748,00
M21133		Datenlogger Box 2.0 (SD), RS232 Schnittstelle, (mit SubD-Male),	mit Netzteil und Kabel.	299,00

Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.











Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
M25833		Datenlogger Box 2.0 (SD), 2x RS232 Schnittstelle,	mit 2 WAGO Klemmen.	299,00
M2R933		Datenlogger Box 2.0 (SD), Ethernet/ TCP + RS232 Schnittstelle, (mit RJ 45),	mit WAGO Klemme.	299,00
M31133		Datenlogger Box 2.0, RS232 Schnittstelle auf USB-Stick, (SubD)	mit Netzteil und Kabel.	299,00
M21766		Logger Cube (2.0), RS232 Schnittstelle, IP 66, Kabelverschraubung	SD-Slot innenliegend, robustes Gehäuse mit PG 12 Kabelverschraubung	299,00
G21766		Logger Cube (2.0), GPRS Modem, 1x RS232 Schnittstelle	mit SD Slot, ohne SIM-Karte, IP 66, PG 12 Kabelverschraubung	499,00
		RS485 Schnittstelle	Soweit nicht ausdrücklich aufgelistet, sind Speichermedien, Netzteile, Kabel oder Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten. (Siehe jedoch unser Zubehör.)	
M42224		Datenlogger 4.0 "Sky" 2x RS485 Schnittstelle,	bis 1 Mbit/s. Rohdaten oder Modbus Protokoll, mit 2 Wago Klemmen	299,00
M42076		Datenlogger 4.0 "Silver" 1x RS485 Schnittstelle, IP 66,	bis zu 1MBit/s. Rohdaten oder Modbus Protokoll, für USB-Stick, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	299,00
C42224		WLAN Logger 4.0 "Sky" 2x RS485 Schnittstelle,	mit bis zu 1 Mbit/s. Rohdaten oder Modbus Protokoll, WLAN für drahtlosen Upload, mit 2 Wago Klemmen	399,00
C42076		WLAN Logger 4.0 "Silver" 1x RS485 Schnittstelle, IP 66,	mit bis zu 1 Mbit/s. Rohdaten oder Modbus Protokoll, WLAN für drahtlosen Upload, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	399,00
M22833		Datenlogger Box 2.0(SD), 2x RS485/ 1x RS422 Schnittstelle	mit 2 WAGO Klemmen.	299,00

Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.











Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
M2D933		Datenlogger Box 2.0(SD), Ethernet/ TCP + RS485 Schnittstelle, (mit RJ 45),	mit WAGO Klemme.	299,00
M22766		Logger Cube (2.0), 1x RS485 Schnittstelle, IP 66, Kabelverschraubung.	SD-Slot innenliegend, robustes Gehäuse mit PG 12 Kabelverschraubung	299,00
G22766		Logger Cube (2.0), GPRS Modem, 1x RS485 Schnittstelle	mit SD Slot, ohne SIM-Karte, IP 66, PG 12 Kabelverschraubung	499,00
		CAN Schnittstelle	Soweit nicht ausdrücklich aufgelistet, sind Speichermedien, Netzteile, Kabel oder Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten. (Siehe jedoch unser Zubehör.)	
M43014		Datenlogger 4.0 "Sky" 1x CAN Schnittstelle, (mit SubD-Male),	CANBus für CANA/B und bis 1MBit /s. CAN ID Filter, rohe CAN Frames, CAN Open Protokoll, mit SubD-Male, ohne Zubehör	299,00
M43324		Datenlogger 4.0 "Sky" 2x CAN Schnittstelle,	bis zu 1 Mbit/s. CAN ID Filter, CAN A/B, Speichern von CAN Frames, mit 2 Wago Klemmen	299,00
M43076		Datenlogger 4.0 "Silver" 1x CAN Schnittstelle, IP 66,	CANBus für CANA/B und bis 1MBit /s. CAN ID Filter, rohe CAN Frames, CAN Open Protokoll, für USB-Stick, IP66 Cube-Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	299,00
C43014		WLAN Logger 4.0 "Sky" 1xCAN Schnittstelle, mit SubD,	CAN bis 1 Mbit/s. CAN ID Filter, WLAN für drahtlosen Upload, ohne Zubehör	399,00
C43324		WLAN Logger 4.0 "Sky" 2x CAN Schnittstelle,	bis zu 1 Mbit/s. CAN ID Filter, CAN A/B, Speichern und Übertragen von CAN Frames. WLAN für drahtlosen Upload, mit 2 Wago Klemmen	399,00
C43077		WLAN Logger "Shell" 4.0, CAN Schnittstelle, PG12	Buchse für USB Datenträger innenliegend, WLAN Antenne integriert. Anschluss für Stromversorgung und Daten über PG12 Kabelverschraubung. Anschlussmöglichkeit für UMTS/WiFi Modem.	499,00
C43076		WLAN Logger 4.0 "Silver" 1x CAN Schnittstelle, IP 66,	CAN-Bus für bis 1MBit /s. CAN ID Filter, WLAN für drahtlosen Upload, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	399,00

Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.










Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
G41377.		"4.0 Shell" Logger + Gateway 1x CAN und 1x RS232 Schnittstelle, incl. Mobilfunk und WLAN, IP 66,	für USB Datenträger, WLAN Antenne integriert. Anschluss über PG 12 Kabelverschraubung. (USB-Stick und Sim-Karte nicht enthalten)	748,00
M23133		Datenlogger Box 2.0 (SD), CAN Schnittstelle, (mit SubD-Male),	mit Netzteil.	299,00
M26833		Datenlogger Box 2.0 (SD), 2x CAN Schnittstelle,	mit 2 WAGO Klemmen.	299,00
M2C933		Datenlogger Box 2.0 (SD), Ethernet/ TCP + CAN Schnittstelle, (mit RJ 45),	mit WAGO Klemme.	299,00
M33133		Datenlogger Box 2.0, CAN Schnittstelle auf USB-Stick, (SubD)	mit Netzteil.	299,00
M23766		Logger Cube (2.0), CAN Schnittstelle, IP 66, Kabelverschraubung.	SD-Slot innenliegend, robustes Gehäuse mit PG 12 Kabelverschraubung	299,00
G23766		Logger Cube (2.0), GPRS Modem, 1x CAN Schnittstelle	mit SD Slot, ohne SIM-Karte, IP 66, PG 12 Kabelverschraubung	499,00
		4-20mA	Soweit nicht ausdrücklich aufgelistet, sind Speichermedien, Netzteile, Kabel oder Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten. (Siehe jedoch unser Zubehör.)	
M47724		Datenlogger 4.0 "Sky" vier 4..20 mA analoge Stromschleifen,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, mit 2 Wago Klemmen	299,00
M47076		Datenlogger 4.0 "Silver" 2x 4..20 mA analoge Stromschleife, IP 66,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, für USB-Speicher, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	299,00
C47724		WLAN Logger 4.0 "Sky" vier 4..20 mA analoge Stromschleifen,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, WLAN für drahtlosen Upload, mit 2 Wago Klemmen	399,00

Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.













Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
C47076		WLAN Logger 4.0 "Silver" 2x 4..20 mA analoge Stromschleife,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, WLAN für drahtlosen Upload, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	399,00
M27766		Logger Cube (2.0), 2x 4-20 mA Schnittstelle, IP 66, Kabelverschraubung.	SD-Slot innenliegend, robustes Gehäuse mit PG 12 Kabelverschraubung	299,00
G27766		Logger Cube (2.0), GPRS Modem, 2x 4..20mA Schnittstelle, IP 66, Kabelverschraubung.	mit SD Slot, ohne SIM-Karte, IP 66, PG 12 Kabelverschraubung	499,00
		0-10V Schnittstelle	Soweit nicht ausdrücklich aufgelistet, sind Speichermedien, Netzteile, Kabel oder Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten. (Siehe jedoch unser Zubehör.)	
M49924		Datenlogger 4.0 "Sky" 4x +/-10V analoge Eingänge,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, mit 2 Wago Klemmen	299,00
M49076		Datenlogger 4.0 "Silver" 2x 0..10V analoge Eingänge, IP 66,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, für USB Speicher, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	299,00
C49924		WLAN Logger 4.0 "Sky", vier 0..10V analoge Spannungseingänge,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, WLAN für drahtlosen Upload, mit 2 Wago Klemmen	399,00
C49076		WLAN Logger 4.0 "Silver" 2x 0..10V analoge Spannungseingänge,	bis zu 200 Hz Abtastrate, 16 Bit Auflösung, WLAN für drahtlosen Upload, IP66 Gehäuse mit PG 12 Verschraubung	399,00
		Zubehör		
Z5112		Netzteil 9V, 0,6A, Input: 100-240V		19,00
Z4911		Hutschienehalter 2.0	Zur Befestigung der WLAN Box und Datenlogger an einer Hutschiene /DIN Schiene, Lieferung erfolgt bauseits montiert.	5,00

Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.




Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
Z4912		Hutschienehalter (4.0), 75,2x45,2x10,5mm	Zur Befestigung der 4.0 WLAN Box und Datenlogger an einer Hutschiene /DIN Schiene	5,00
Z23011		Option: GPS Satellit-Empfänger (intern)	Eingebauter GPS Empfänger für ausgewählte Avisaro Produkte. Lieferung erfolgt montiert. NMEA Daten für Position, Höhe, Geschwindigkeit, Zeit & Datum	90,00
Z0690		USB Stick Innodisk 4GB Industrial	USB 3.0 SLC Speicherstick, industrielle Qualität, -40° to +85°	69,00
Z3011		Adapter SubD / Wago (RS232)		10,00
Z3012		Adapter SubD / Wago (CAN)		10,00
Z2515		Anschlusskabel für Netzteil mit Hohlstecker	DC-VERLAENGERUNG 2.1MM	10,00
Z3500		Duales RS232 Sniffer T-Stück	Zum Anschluss an den 2x RS232 (WAGO) Datenlogger	49,00
Z2540		Kabelsatz Sub-D 9-polig,	1x Verlängerung Nullmodem BU/BU, 1x Verlängerung ST/BU.	10,00
Z21001		RS232 Isolator / galvanischer Trenner	RS232 Schnittstelle als D-Sub und WAGO herausgeführt. Stromversorgung des Avisaro Loggers über D-Sub Buchse oder WAGO. Incl. 2x WAGO Stecker	99,00
Z2521		Externe Antenne SMA Dipol 20cm		25,00
Z0988		SDHC Speicherkarte 8 GB, SanDisk oder vergleichbare Marke		19,00
Z2512		Anschlusskabel für externe Antenne (Pigtail)	ca 10cm, Kabelstück mit SMA-Buchse (female)	19,00

Avisaro AG: Produkt- und Preisübersicht 2020

Gültig ab Ende März 2020 bis Widerruf.

Alle Preise zzgl. MWSt. und Versand. Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Bild	Bezeichnung	Details / Lieferumfang	Preis (€)
Z22012		Adapter Centronics - RS232	Adapter zum Anschluss eines Avisaro RS232 Datenloggers an eine Centronics / Parallele Druckerschnittstelle. Nur als Zubehör zu einem Avisaro Datenlogger verfügbar.	200,00
Z2542		GSM/GPRS Anschlusskabel für externe Antenne	ca 10cm, Kabelstück mit FME Stecker (m). Inkl. Montage bei gleichzeitiger Bestellung. Passend für Antennen/-kabel mit FME-Buchse = FME (f).	49,00
CON0131		WAGO Klemmleiste grau; 3,5, 6-polig;	Passendes Gegenstück für WLAN Box und Datenlogger (aktuelle Version).	4,00
		SECUMEM Produkte - Manipulationssicheres Speichern	Soweit nicht ausdrücklich aufgelistet, sind Speichermedien, Netzteile, Kabel oder Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten. (Siehe jedoch unser Zubehör.)	
S10401		SECUMEM USB-Speicher-Stick	Manipulationssicherer USB-Speicher einzelverpackt	79,00